

中ホール

■設備概要

【客席】

形式	シェル型囲み型バルコニー形式二層	最大視距離	26.5m
客席数	968席（身障者席8席含む）		
	オーケストラピット使用時	780席	

【舞台】

プロセニウム	間口 18.0m×高さ 9.1m
奥行	主舞台 約17m 最大奥行 約23m
スノコまでの高さ	24.6m
面積	約900㎡
舞台床面材質	檜（オイルステイン塗・黒）

緞帳	(可変速・油圧)	9～56秒
オーケストラピット	115㎡	— 張出し舞台としても設置可
迫り 大迫り	10.8m× 3.6m 深さ 5.0m	2基 (可変速・油圧)
小迫り	3.6m× 1.8m 深さ 5.0m	2基 (可変速・油圧)
仮設脇花道	1.6m×約6.0m	2基 (上・下各1基)
スライディングステージ	10.8m× 3.6m	2基 (可変速・電動)
回り盆 径 16.2m		(可変速・油圧)
吊り物 美術バトン (常吊り幕物含む)	30本 (可変速・油圧)	最高速 120cm/秒
東西バトン	4本 (可変速・油圧)	最高速 120cm/秒
東西バトン	4本 (電動)	30cm/秒
手動東西バトン	2本 (手動ウインチ式)	
後舞台バトン	3本 (電動)	15cm/秒, 30cm/秒
後舞台東西バトン	2本 (電動)	15cm/秒, 30cm/秒
プロセニウムバトン	1本 (電動)	15cm/秒
スクリーン (12.1m×4.9m)	1本 (電動)	30cm/秒
客席サスペンションフライダクト	1本 (電動)	15cm/秒
ポータルブリッジ	1本 (電動)	15cm/秒
フライダクト (3分割 上・下3間, 中6間)	5本 (電動)	15cm/秒
東西フライダクト	2本 (電動)	30cm/秒
中アッパーホリゾントライトダクト	1本 (電動)	30cm/秒
アッパーホリゾントライトダクト	1本 (電動)	30cm/秒

奥アップパーホリゾントライトダクト 1本(電動)

15 cm/秒, 30 cm/秒

残響時間 (満席時) 1.2 秒

【道具搬入口】

間口 5.7m×高さ 4.2m (舞台下手奥)

駐車可能面積 進入幅 3.2m×奥行 12.4m

進入幅 2.5m×奥行 5.0m

【照明】

調光卓 東芝ライテック製 LICSTAR IV TypeS

設備容量 舞台照明用 600KVA

HMI 等用 50KVA

自家発電源 3W 210/105V 15KVA

負荷回路数 512 回路

ムーブフェード方式

プリセットフェーダー 120 本×3 段 (360 本を 1 段として使用可)

サブマスターフェーダー 40 本

記憶容量 2000 シーン (1 シーンにつき最大 10 パートに分割可)

外部メモリー COMOS、JASCII 対応

仮設電源

上手袖 3φ4W 400A

下手袖 3φ4W 400A

舞台奥 1φ3W 100A, 3φ3W 75A

DMX 接続口 調光室、下手袖、客席 12-17

負荷設備

客席サスペンションフライダクト [Fd1] - 吊荷重 600 kg

30A C型コンセント 3KW 12回路 各2ヶ口

ポータルブリッジ [Pb2] - 吊荷重 2000 kg

ボーダー切替 30A C型コンセント 3KW 12回路 各1ヶ口

(内、3回路=1色分は作業灯兼用)

(ボーダーライト 200W ハロゲン 1列 30灯×4色)

上段 30A C型コンセント 4KW 6回路 各2ヶ口

30A C型コンセント 2KW 8回路 各1ヶ口

(直回路) 単相 200V FM 型コンセント 4 回路 各 1 ケロ
下段 30A C 型コンセント 4KW 18 回路 各 2 ケロ

フライダクト 3 [Fd3] ★3 分割 — 吊荷重 上・下各 500 kg, 中 1000 kg
上手 30A C 型コンセント 4KW 6 回路 各 2 ケロ
中 30A C 型コンセント 4KW 15 回路 各 2 ケロ
下手 30A C 型コンセント 4KW 6 回路 各 2 ケロ

フライダクト 4 [Fd4] ★3 分割 — 吊荷重 上・下各 500 kg, 中 1000 kg
上手 30A C 型コンセント 4KW 6 回路 各 2 ケロ
中 30A C 型コンセント 4KW 15 回路 各 2 ケロ
下手 30A C 型コンセント 4KW 6 回路 各 2 ケロ

フライダクト 5 [Fd5] ★3 分割 — 吊荷重 上・下各 500 kg, 中 1000 kg
上手 30A C 型コンセント 4KW 6 回路 各 2 ケロ
中 30A C 型コンセント 4KW 15 回路 各 2 ケロ
下手 30A C 型コンセント 4KW 6 回路 各 2 ケロ

フライダクト 6 [Fd6] ★3 分割 — 吊荷重 上・下各 500 kg, 中 1000 kg
上手 30A C 型コンセント 4KW 6 回路 各 2 ケロ
中 30A C 型コンセント 4KW 15 回路 各 2 ケロ
下手 30A C 型コンセント 4KW 6 回路 各 2 ケロ

フライダクト 7 [Fd7] ★3 分割 — 吊荷重 上・下各 500 kg, 中 1000 kg
上手 30A C 型コンセント 4KW 6 回路 各 2 ケロ
中 30A C 型コンセント 4KW 9 回路 各 2 ケロ
下手 30A C 型コンセント 4KW 6 回路 各 2 ケロ

中アップパー Horizont ライト [中 UH] ★3 分割 (UH と切替)
(500W ハロゲンフラッドライト 1 列 23 灯×4 色)

アップパー Horizont ライト [UH] ★3 分割 (中 UH と切替)
(500W ハロゲンフラッドライト 1 列 24 灯×3 色×2 段)

奥アップパー Horizont ライト [奥 UH]
(500W ハロゲンフラッドライト 1 列 21 灯×3 色)

東西フライダクト [東西 Fd] (上下各) - 吊荷重 600 kg

30A C型コンセント 4KW 8回路 各2ヶ口

第1ギャラリー [1Ga] (上下各)

30A C型コンセント 4KW 6回路 各2ヶ口

30A C型コンセント 2KW 4回路 各1ヶ口

(直回路) 単相 200V FM型コンセント 2回路 各1ヶ口

第2ギャラリー [2Ga] (上下各)

30A C型コンセント 4KW 4回路 各2ヶ口

30A C型コンセント 2KW 4回路 各1ヶ口

(直回路) 単相 200V FM型コンセント 2回路 各1ヶ口

移動式タワー [Tow] (4基)

給電BOX 30A C型コンセント 4回路 各2ヶ口

第1フロント [1Fr] (上下各)

30A C型コンセント 4KW 8回路 各2ヶ口

第2フロント [2Fr] (上下各)

30A C型コンセント 4KW 4回路 各2ヶ口

第3フロント [3Fr] (上下各)

30A C型コンセント 4KW 4回路 各2ヶ口

指揮者用ライト [CON]

(575W ソースフォー10° 2台)

第1シーリング [1CL]

30A C型コンセント 6KW 24回路 各3ヶ口

第2シーリング [2CL]

30A C型コンセント 6KW 16回路 各3ヶ口

センターピンスポット

(3KW クセノンピンスポットライト SUPERSOL-3003SR/e4台 色枠 10inch)

フローコンセント [Fc]

舞台上手前	30A	C型コンセント	3KW	4回路	各1ヶ口×1箇所
舞台袖	30A	C型コンセント	3KW	4回路	各1ヶ口×6箇所×上下
下手袖壁	30A	C型コンセント	4KW	2回路	各2ヶ口×1箇所
後舞台	30A	C型コンセント	3KW	2回路	各1ヶ口×3箇所
	30A	C型コンセント	2KW	2回路	各1ヶ口×6箇所
		(直回路) 単相 200V FM型コンセント		1回路	各1ヶ口×6箇所
LH用	60A	C型コンセント	6KW	4回路	各1ヶ口×3箇所×前奥

(前奥は同系統)

オーケストラピット

		30A	C型コンセント	3KW	2回路	各1ヶ口×1箇所×前奥
						(前奥は同系統)
		30A	C型コンセント	3KW	2回路	各1ヶ口×1箇所×上下
						(上下は同系統)
大迫り	①	30A	C型コンセント	3KW	2回路	各1ヶ口×3箇所
	②	30A	C型コンセント	3KW	2回路	各1ヶ口×3箇所
小迫り	①	30A	C型コンセント	3KW	1回路	各1ヶ口×1箇所
	②	30A	C型コンセント	3KW	1回路	各1ヶ口×1箇所
回り盆		30A	C型コンセント	3KW	1回路	各1ヶ口×2箇所
沈下床	1A	30A	C型コンセント	3KW	3回路	各1ヶ口×1箇所
	1B	30A	C型コンセント	3KW	3回路	各1ヶ口×1箇所
	2A	30A	C型コンセント	3KW	3回路	各1ヶ口×1箇所
	2B	30A	C型コンセント	3KW	3回路	各1ヶ口×1箇所
花道		30A	C型コンセント	3KW	2回路	各1ヶ口×1箇所×上下
鳥屋		30A	C型コンセント	3KW	2回路	各1ヶ口×1箇所×上下
奈落		30A	C型コンセント	3KW	2回路	各1ヶ口×1箇所×上下

【音響】

調整室 音響調整卓	YAMAHA PM10	入力 モノラル 144ch
		出力 MIX バス 72ch・MATRIX36ch ステレオバス A/B・24DCA
	ステージ BOX (RPio622)	音響室 48 イン・32 アウト・16AES/EBU
		上手袖 32 イン・16 アウト 下手袖 32 イン・16 アウト
調整室 再生機器	TASCAM	MD-CD1B 2台
		SS-CDR200 2台

スピーカー設備					
	メーカー	機種	数量	アンプ	備考
プロセニアム	d&b	Yi8	2	D80	
		Yi12	1	D80	
		Yi10P	2	D80	
カラム	d&b	Yi7P	1	D80	
		Yi10P	1	D80	
		Y-Sub	2	D80	
バルコニー2階(補助)	d&b	5S	2	10D	
バルコニー1階(補助)	d&b	5S	2	10D	
ステージフロント	d&b	5S	6	10D	
ウォール2階	ALTEC	920-8B	6	YAMAHA	
ウォール1階		920-8B	6	XMV4280-D	
固定はね返り	d&b	10S-D	2	D80	※1
移動用	d&b	E12	4	D80	※2
		16C	*2	D80	*大中ホール共用

※1 ポータルブリッジの両端に固定されています。

※2 スピーカースタンド/ウェッジ使用可能。フライング金具 4組使用可能(金具は大中ホール共用)

音響用特電	上手袖	C型 30A	12口	*C型コンセント 合計22口まで使用可能 (総容量1φ3W/330A)
	下手袖	C型 30A	12口	
	客席22列23番	平行 20A	1回路(2口) ※3	
	上手側身障者席	C型 30A	1口	
		平行 20A	1回路(2口) ※3	
	下手側身障者席	C型 30A	1口	
平行 20A		1回路(2口) ※3		

※3 平行コンセントは同一回路です

【楽屋】

楽屋 11	10 名	24.5 m ²
楽屋 12・13	各 20 名	62 m ²
楽屋 14 (和室)	6 名	21 m ²
楽屋 15~17	8 名	21 m ²
楽屋 18 (UB 付)	4 名	19.5 m ²
楽屋 19 (化粧前なし・応接室)	6 名	13.5 m ²
楽屋 20 (和室)	11 名	41 m ²
シャワー室 (男女)	各 2 室	

■舞台備品

	品名	数量	奈落
平台	2尺×6尺	14	11
	3尺×3尺	4	
	3尺×6尺	28	
	3尺×9尺	14	18
	4尺×3尺	2	
	4尺×6尺	28	5
	4尺×9尺		16
	6尺×6尺	12	8
	6尺×9尺		14
あぶらげ	3尺		
	4尺		
コーラスひな壇用変形平台	485×909×909×15×121		
	974×905×905×503×121		
	1462×906×906×992×121		
箱馬	1尺×1尺7寸×6寸	50	91
木足	3寸×3寸	50	
開き脚 (+平台)	2尺×1尺6寸 (2尺高)	4	6
	2尺×1尺7寸 (2尺1寸高)		15
	2尺×2尺6寸 (3尺高)	10	
	3尺×1尺6寸 (2尺高)	22	15
	3尺×1尺7寸 (2尺1寸高)	12	8
	3尺×2尺4寸 (2尺8寸高)	10	10
	3尺×2尺6寸 (3尺高)	10	39
	4尺×1尺6寸 (2尺高)	10	11
	4尺×1尺7寸 (2尺1寸高)	10	7
	4尺×2尺4寸 (2尺8寸高)	10	7
	4尺×2尺6寸 (3尺高)	10	33
	6尺×1尺6寸 (2尺高)		
	6尺×1尺7寸 (2尺1寸高)		
	6尺×2尺4寸 (2尺8寸高)	10	
6尺×2尺6寸 (3尺高)			
大・中ホール共用			
演台 (大)	2400×900	2台	
演台 (中)	1200×700	1台	
花台	750×750	4台	

	品名	数量	奈落
司会台	750×750	2台	
めくり台	1515×424	1台	
長机	1800×450	40台	
折り畳み椅子		200脚	
式典用椅子	(サンケイ CD45-CX)	30脚	
所作台		一式	
仮設能舞台		一式	
松羽目(天竺綿布)		1組	
竹羽目(天竺綿布)		1組	
地ガスリ(黒・グレー)	10間×5間	各2枚	
バレエマット(グレー)	3尺×11間	21本	
紗幕(白・黒)	11間×27尺	各1枚	
リアスクリーン(白・グレー)		各1枚	
ジョーゼット幕(アーチ)	H3尺×W6尺	5枚	
	H4尺×W8尺	10枚	
	H5尺×W10尺	10枚	
	H6尺×W12尺	10枚	
(ストレート)	H30尺×W9尺	10本	
定式幕		1枚	
金屏風	2424×757×6曲	2双	
銀屏風	2424×757×6曲	2双	
上敷	3尺×2間	5枚	
	3尺×5間	10枚	
	3尺×10間	5枚	
毛氈(緋)	6尺×2間	19枚	
	9尺×5間	10枚	
(紺)	6尺×2間	10枚	
高座座布団(赤・青・黄)	606×606	各1枚	
(紫)	606×606	2枚	
長座布団	2間物	70枚	
ドライアイスマシン		4台	
16mm・35mm 兼用映写機	(大・中ホール固定 ビクターアークス F-V300PTH 付属品込)	各2台	
ビデオプロジェクター	Panasonic PT-RZ970JLB	2台	
	SANYO LP-XP57	1台	
	SANYO LP-XP45	1台	
姿見		7台	

■楽器など／大・中ホール共用

品名	メーカー	型番	数量
コンサートグランドピアノ	スタインウェイ	モデル D-274	2 台
	ベーゼンドルファー	モデル 290 インペリアル 黒艶出	1 台
	ヤマハ	CF3-S	1 台
	カワイ	EX	1 台
チェレスタ	ヤマハ	model 5A	1 台
ポジティブオルガン	ベッケラート		1 台
チェンバロ	アトリエ フォン ナーゲル	フレンチダブルマニユアル ハープシコード 790-94	1 台
ハープ	青山ハープ	MONARCH 47D (N)	1 台
チャイム	ディーガン	シンフォニックチャイム 9190	1 台
ティンパニ	ラディック	プロフェッショナルモデル 523PG	1 台
		プロフェッショナルモデル 526PG	1 台
		プロフェッショナルモデル 529PG	1 台
		プロフェッショナルモデル 532PG	1 台
コンサートバスドラム	パール	8440ST (40*20)	1 台
和太鼓	堀田 新五郎	2 尺丸 台付	1 台
指揮台 (二段式)	MATSUO	CS-153	2 台
(二段式)	カワイ		1 台
(保護パイプ付き)	MATSUO	CS-154P	1 台
	Wenger	NIS-212B	1 台
指揮者用譜面台	MATSUO	CD-104-L	3 台
	OHASHI	MS111F	2 台
折り畳み式譜面台	ヤマハ	MS-303IRC	100 台
スタンド式譜面台	MATSUO	M-546B	100 台
譜面灯	MATSUO	LM-004	100 灯
ベース椅子	MATSUO	M-204	10 脚
ピアノ椅子 (背付)	ヤマハ	No.5	16 脚
(背無)			4 脚
オーケストラ椅子	KOTOBUKI	FC-701 (白)	120 脚

■照明備品

品名	型番	メーカー	数量
第1フロント [1Fr] (上下各)			色枠 10inch
1.5KW ハロゲン平凸レンズスポット	CLQ1500	丸茂電機	6台
575W ソースフォー 36°	436	丸茂電機	8台
第2フロント [2Fr] (上下各)			色枠 10inch
1.5KW ハロゲン平凸レンズスポット	CLQ1500	丸茂電機	6台
第3フロント [3Fr] (上下各)			色枠 10inch
1.5KW ハロゲン平凸レンズスポット	CLQ1500	丸茂電機	6台
第1シーリング [1CL]			色枠 10inch
2KW ハロゲン平凸レンズスポット	CLQ2000	丸茂電機	40台
第2シーリング [2CL]			色枠 10inch
2KW ハロゲン平凸レンズスポット	CLQ2000	丸茂電機	32台
2KW ハロゲンエリプソイダルスポット	ECLQ-8Z	丸茂電機	4台
移動式タワー (4基) ※1基あたり			色枠 10inch
1.5KW ハロゲン平凸レンズスポット	CLQ1500	丸茂電機	4台
1KW ハロゲンエリプソイダルスポット	ECQⅢ-7C	丸茂電機	4台
中アップーホリゾンライト [中UH] ★3分割 (UHと切替) ★#71 #72 #63 #W			
500W ハロゲンフラッドライト 1列24灯×4色			色枠 20.5×24.5
アップーホリゾンライト [UH] ★3分割 (中UHと切替) ★#71 #72 #63 #78 #22 #W			
500W ハロゲンフラッドライト 1列24灯×3色×2段			色枠 20.5×24.5
奥アップーホリゾンライト [奥UH] ★#W #W #W			
500W ハロゲンフラッドライト 1列22灯×3色			色枠 20.5×24.5
ローアホリゾンライト ★#72 #59 #22 #40			色枠 20.5×24.5
500W ハロゲン 2灯×4色	QCLⅢ	丸茂電機	10台
SUS常吊りスポットライト			
1KW ハロゲンフレネルレンズスポット	FQ1000	丸茂電機	132台
1.5KW ハロゲンフレネルレンズスポット	FQ1500	丸茂電機	12台
575W ソースフォー 26°	426	丸茂電機	12台
575W ソースフォー 36°	436	丸茂電機	12台
*ソースフォー交換用レンズチューブ 19° 26°			各12本
移動用スポットライト			
500W ハロゲン平凸レンズスポット	CSQ500	丸茂電機	8台
1KW ハロゲン平凸レンズスポット	CSQ1000	丸茂電機	24台
1.5KW ハロゲン平凸レンズスポット	CLQ1500	丸茂電機	12台
500W ハロゲンフレネルレンズスポット	FQ500	丸茂電機	8台
1KW PARライト [N]	SPHⅡ	丸茂電機	30台

品名	型番	メーカー	数量
1KW PAR ライト [M]	SPH II	丸茂電機	30 台
650W ITO	ITO-650W-P	東京舞台照明	48 台
300W ステージビーム (100V)	NQ30681	松下電工	24 台
500W フットスポット	FP-500	丸茂電機	12 台
100W ハロゲンフットライト 3 灯×4 色	PEQ100W-12L-4C	丸茂電機	7 台
100W ハロゲンフットライト 6 灯×2 色	PEQ100W-12L-2C	丸茂電機	4 台
効果用照明器具			
スピナー	NQ38031	松下電工	12 台
1KW ハロゲンエフェクトスポットライト	EQS-10	RDS	6 台
2KW ハロゲンエフェクトスポットライト	EQS-20	RDS	4 台
スパイラルマシン	ESM	RDS	4 台
ディスクマシン	EQS-R	RDS	4 台
流れ雲 雪 雨 波 雲 炎		RDS	各 2 枚
フィルムマシン	EFM-R	RDS	4 台
スライドキャリアマスク (ファン付)	ESC-1FRDS	RDS	8 台
先玉 4' 6' 8' 10' 12'	OL-4 6 8 10 12	RDS	各 2 台
波エフェクト	NAE	丸茂電機	2 台
ミラーボール 置き型 楕円 変速式			2 台
ミラーボール 吊り型 450φ			1 台
マルチストロボ (灯体 4 台)	KM-14S	東京舞台照明	2 セット
オーロラマシン	DRE	丸茂電機	2 台
スモークマシン (ファン付)	ロスコプロ 4500		1 台
ITO 付属品			
自在カッター アイリス センターレス スライドチェンジャー			各 12 台
操作卓			1 台
スタンド類			
3 又 2 段式スタンド キャスター付		丸茂電機	6 本
3 又 3 段式スタンド キャスター付	ST3C-12	丸茂電機	6 本
折脚 3 段式スタンド	731	丸茂電機	6 本
丸台スタンド	SM2	丸茂電機	12 本
平置きベース 大	SHB-15	丸茂電機	6 台
平置きベース 小	SHB-10	丸茂電機	24 台
2 連アーム	AMT	丸茂電機	4 本
2 連アーム (ショートタイプ)		丸茂電機	10 本
ボーダーハンガー		丸茂電機	12 本
ハンガー	HAS II	丸茂電機	40 個

品名	型番	メーカー	数量
延長コード			
C30A-C30A 15m			10本
10m			20本
7m			16本
5m			40本
2m			60本
C30A<C30A 2又			50本
C30A<C30A 3又			10本
C30A-C60A 変換コード (LH用)			12本
C30A 4ch ボーダーケーブル (10m)			4本
C60A<C30A×2口 ブラッキングボックス			6台
ITO用、ソースフォー用 ネタ			
シューティングタワー			1台
シュート棒			3本
大・中・小ホール共用			
1KW 2灯ミニブル	MB-2	RDS	4台
エフェクトスポット カレイド	EKM	RDS	2台
プリズム	EPM	RDS	2台
ソースフォー交換用レンズチューブ 50°			12本
自在ハンガー	HL-3	松村電機	10本
ポリカラー・コンバージョンカラー (全紙 10inch)			
ITO、ソースフォー、エフェクトスポット用 ネタ (パターンプレート、フィルム、マット)			一式
ITO、カラーホイル シングル操作ボックス			6台

■音響備品

	品名	メーカー	型番	数量
◎	マイク	SHURE	SM-58	7本
			SM-58S	3本
			SM-57	5本
			BETA-57A	5本
		SENNHEISER	MD-421	2本
			MD-431	2本
			MD-441	2本
			MKH-416P	2本
		AKG	C-451	3本
			C-480	4本
			C-414	4本
		BEYER	M-88N	4本
		SONY	C-38B	4本
CROWN	PCC-160	6本		
◎	ワイヤレスマイク (ハンド) デジタル B 型	SHURE	ULXD2/SM58-JB	8本
	(ピン) デジタル B 型	SHURE	ULXD1-JB	8本
		DPA	SC4060-BM	8本
	※同時使用は 8 波まで			
◎	三点吊りマイク	DPA	3506A	1組
		NEUMANN	USM69i	1本
◎	マイクスタンド (ブーム)	K&M	ST-210B	10本
	(ミニブーム)	K&M	ST-259B	5本
	(大)	高砂製作所	MF-22TM	5本
	(中)	TOA	ST-310F	5本
	(小三段)	高砂製作所	MF-23TM	5本
	(フレキシブル)	高砂製作所	MF-213	2本
	(卓上二段)	高砂製作所	MS-28	4本
	(平型)	高砂製作所	MS-445	2本
	(卓上)	高砂製作所	MS-10	5本
		AKG	ST305	2本
		TOMOCA	DS-40KB	1本
		K&M	234B	2本
Panasonic		WN-171	5本	
(フレキシシャフト)	Panasonic	WN-191	4本	

	品名	メーカー	型番	数量	
◎	マイクケーブル	CANARE	5m	10本	
			10m	10本	
			20m	10本	
			30m	5本	
◎	マルチケーブル (4ch)	BELDEN	10m	2本	
			20m	2本	
	マルチケーブル (16ch)	CANARE	10m	4本	
			30m	1本	
			50m	2本	
	マルチボックス (16ch)				4個
	先バラ (16ch)	CANARE	(メス)	1本	
先バラ (16ch)	(オス)		1本		
◎	スピーカークーブル	CANARE	5m	8本	
			10m	8本	
			20m	8本	
◎	スピーカースタンド	K&M	ST21460002B	4本	
◎	スピーカーフライング金具 (大中ホール共用)	d&b	E12 用	4組	
大・中・小ホール共用					
◎	マイク	DPA	VO10Rock	1式	
			VO10Classic	1式	
◎	移動用ミキサー	DIGICO	SD10-24-WS-NC	1台	
		YAMAHA	QL-5	1台	
			QL-1	1台	
	SoundCraft	Si-Compact24	1台		
◎	ステージボックス	DIGICO	SD-MINI Rack	2台	
		YAMAHA	Rio1608D	2台	
◎	移動用アンプ (STM 用) (PS15/PS8 用)	NEXO	NXAMP 4×4	4台	
			NXAMP 4×4	2台	
◎	移動用スピーカー	NEXO	STM M28	8台	
			STM S118	2台	
			PS15U(L/R)	8台	
			PS8U	4台	
	スピーカースタンド	K&M	ST21300002B	4本	
	フライング金具	NEXO	PS8 用	4組	
◎	パッチケーブル	CANARE	2m	50本	

	品名	メーカー	型番	数量
◎	LAN ケーブル (イーサコン)	eurocable	6m	6 本
		LK CAT6 STP	10m	8 本
			20m	8 本
◎	ダイレクトボックス	SCV	D12-MK II	3 個
		WHIRLWIND	pc-D I	3 個
◎	再生機器 (MD/CD)	TASCAM	MD-CD1B	3 台
	(CD)	TASCAM	CD-500B	2 台
	(CD)	TASCAM	SS-CDR200	1 台
	(カセット)	TASCAM	CT 202MKV	1 台

※ワイヤレスマイクをご利用になる音響担当者様へ

ワイヤレスマイクを持ち込まれる場合、極力、下記周波数に調整をお願いいたします。

多数ご利用になる場合には、事前に会館にご連絡ください。

ホール間で持込ワイヤレスの周波数が重なった場合には音響担当者様間で調整をお願いいたします。

【会館常用周波数】

大ホール デジタル (SHURE) B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 ※表 1

中ホール デジタル (SHURE) B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 ※表 1

小ホール デジタル 806.250 806.625 806.875 807.125 807.875 809.000 809.500 809.750

多目的ホール デジタル 806.625 806.875 807.125 807.500 808.000 808.250 809.125 809.750

※小・多目的ホールは、1mW 出力 (HIGH DENSITY モード)

※多目的ホールは、同時使用 6 波まで

※アナログワイヤレスマイクを持ち込まれる場合、以下の周波数でのご利用をお願いいたします。

大ホール アナログ B41 B42 B43 B44 B45 B46

中ホール アナログ B11 B12 B13 B14 B15 B16

小ホール アナログ B21 B22 B23 B24 B25 B26

多目的ホール アナログ B31 B32 B33 B34

【表 1】 SHURE ULX-D ワイヤレスチャンネルプラン表

グループ チャンネル	B3	B5
Ch1	806.375	806.125
Ch2	806.750	806.500
Ch3	807.250	807.000
Ch4	807.625	807.375
Ch5	808.375	807.750
Ch6	808.750	808.125
Ch7	809.250	808.500
Ch8	809.625	808.875
Ch9		809.250
Ch10		809.625


■照明回路番号対応表

1	Fd 1	1	85	2 nd	GaMg下 1	165	1 B 中	1	301	Fd 4 上	1
2	Fd 1	2				166	1 B 中	2	302	Fd 4 上	2
3	Fd 1	3	87	2 nd	GaMg下 2	167	1 B 中	3	303	Fd 4 上	3
4	Fd 1	4				168	1 B 中	4	304	Fd 4 上	4
5	Fd 1	5	91	2 nd	GaDm上 1	169	1 B 下	1	305	Fd 4 上	5
6	Fd 1	6	92	2 nd	GaDm上 2	170	1 B 下	2	306	Fd 4 上	6
7	Fd 1	7	93	2 nd	GaDm上 3	171	1 B 下	3	307	Fd 4 中	1
8	Fd 1	8	94	2 nd	GaDm上 4	172	1 B 下	4	308	Fd 4 中	2
9	Fd 1	9	95	2 nd	GaDm下 1				309	Fd 4 中	3
10	Fd 1	10	96	2 nd	GaDm下 2	201	Fd 3 上	1	310	Fd 4 中	4
11	Fd 1	11	97	2 nd	GaDm下 3	202	Fd 3 上	2	311	Fd 4 中	5
12	Fd 1	12	98	2 nd	GaDm下 4	203	Fd 3 上	3	312	Fd 4 中	6
13	Con					204	Fd 3 上	4	313	Fd 4 中	7
			101	Po 2	1	205	Fd 3 上	5	314	Fd 4 中	8
21	奥FcMg	1	102	Po 2	2	206	Fd 3 上	6	315	Fd 4 中	9
			103	Po 2	3	207	Fd 3 中	1	316	Fd 4 中	10
23	奥FcMg	2	104	Po 2	4	208	Fd 3 中	2	317	Fd 4 中	11
			105	Po 2	5	209	Fd 3 中	3	318	Fd 4 中	12
25	奥FcMg	3	106	Po 2	6	210	Fd 3 中	4	319	Fd 4 中	13
			107	Po 2	7	211	Fd 3 中	5	320	Fd 4 中	14
27	奥FcMg	4	108	Po 2	8	212	Fd 3 中	6	321	Fd 4 中	15
			109	Po 2	9	213	Fd 3 中	7	322	Fd 4 下	1
29	奥FcMg	5	110	Po 2	10	214	Fd 3 中	8	323	Fd 4 下	2
			111	Po 2	11	215	Fd 3 中	9	324	Fd 4 下	3
31	奥FcMg	6	112	Po 2	12	216	Fd 3 中	10	325	Fd 4 下	4
			113	Po 2	13	217	Fd 3 中	11	326	Fd 4 下	5
41	奥FcDm	1	114	Po 2	14	218	Fd 3 中	12	327	Fd 4 下	6
42	奥FcDm	2	115	Po 2	15	219	Fd 3 中	13			
43	奥FcDm	3	116	Po 2	16	220	Fd 3 中	14	351	東西Fd下	1
44	奥FcDm	4	117	Po 2	17	221	Fd 3 中	15	352	東西Fd下	2
45	奥FcDm	5	118	Po 2	18	222	Fd 3 下	1	353	東西Fd下	3
46	奥FcDm	6	119	Po 2	19	223	Fd 3 下	2	354	東西Fd下	4
47	奥FcDm	7	120	Po 2	20	224	Fd 3 下	3	355	東西Fd下	5
48	奥FcDm	8	121	Po 2	21	225	Fd 3 下	4	356	東西Fd下	6
49	奥FcDm	9	122	Po 2	22	226	Fd 3 下	5	357	東西Fd下	7
50	奥FcDm	10	123	Po 2	23	227	Fd 3 下	6	358	東西Fd下	8
51	奥FcDm	11	124	Po 2	24						
52	奥FcDm	12				251	東西Fd上	1	371	1 st Ga下	1
			131	Po 2 Mg	1	252	東西Fd上	2	372	1 st Ga下	2
61	1 st	GaMg上 1				253	東西Fd上	3	373	1 st Ga下	3
			133	Po 2 Mg	2	254	東西Fd上	4	374	1 st Ga下	4
63	1 st	GaMg上 2				255	東西Fd上	5	375	1 st Ga下	5
			135	Po 2 Mg	3	256	東西Fd上	6	376	1 st Ga下	6
65	1 st	GaMg下 1				257	東西Fd上	7			
			137	Po 2 Mg	4	258	東西Fd上	8	391	2 nd Ga下	1
67	1 st	GaMg下 2							392	2 nd Ga下	2
			141	Po 2 Dm	1	271	1 st Ga上	1	393	2 nd Ga下	3
71	1 st	GaDm上 1	142	Po 2 Dm	2	272	1 st Ga上	2	394	2 nd Ga下	4
72	1 st	GaDm上 2	143	Po 2 Dm	3	273	1 st Ga上	3			
73	1 st	GaDm上 3	144	Po 2 Dm	4	274	1 st Ga上	4	401	Fd 5 上	1
74	1 st	GaDm上 4	145	Po 2 Dm	5	275	1 st Ga上	5	402	Fd 5 上	2
75	1 st	GaDm下 1	146	Po 2 Dm	6	276	1 st Ga上	6	403	Fd 5 上	3
76	1 st	GaDm下 2	147	Po 2 Dm	7				404	Fd 5 上	4
77	1 st	GaDm下 3	148	Po 2 Dm	8	291	2nd Ga上	1	405	Fd 5 上	5
78	1 st	GaDm下 4				292	2nd Ga上	2	406	Fd 5 上	6
			161	1 B 上	1	293	2nd Ga上	3	407	Fd 5 中	1
81	2 nd	GaMg上 1	162	1 B 上	2	294	2nd Ga上	4	408	Fd 5 中	2
			163	1 B 上	3				409	Fd 5 中	3
83	2 nd	GaMg上 2	164	1 B 上	4				410	Fd 5 中	4

411	Fd 5 中	5	492	AUX	42	551	奥UH	1	631	LH上	1
412	Fd 5 中	6	493	AUX	43	552	奥UH	2	632	LH上	2
413	Fd 5 中	7	494	AUX	44	553	奥UH	3	633	LH上	3
414	Fd 5 中	8	495	AUX	45	554	奥UH	4	634	LH上	4
415	Fd 5 中	9	496	AUX	46	555	奥UH	5	635	LH中	1
416	Fd 5 中	10	497	AUX	47	556	奥UH	6	636	LH中	2
417	Fd 5 中	11	498	AUX	48				637	LH中	3
418	Fd 5 中	12		(DMX 制御用)		561	客席	1	638	LH中	4
419	Fd 5 中	13		(将来)		562	客席	2	639	LH下	1
420	Fd 5 中	14				563	客席	3	640	LH下	2
421	Fd 5 中	15	501	Fd 6 上	1	564	客席	4	641	LH下	3
422	Fd 5 下	1	502	Fd 6 上	2	565	客席	5	642	LH下	4
423	Fd 5 下	2	503	Fd 6 上	3	566	客席	6			
424	Fd 5 下	3	504	Fd 6 上	4	567	客席	7	651	大迫	1
425	Fd 5 下	4	505	Fd 6 上	5	568	客席	8	652	大迫	2
426	Fd 5 下	5	506	Fd 6 上	6	569	客席	9	653	大迫	3
427	Fd 5 下	6	507	Fd 6 中	1	570	客席	10	654	大迫	4
			508	Fd 6 中	2	571	客席	11	655	大迫	5
451	AUX	1	509	Fd 6 中	3	572	客席	12	656	大迫	6
452	AUX	2	510	Fd 6 中	4	573	客席	13	657	大迫	7
453	AUX	3	511	Fd 6 中	5	574	客席	14	658	大迫	8
454	AUX	4	512	Fd 6 中	6	575	客席	15	659	大迫	9
455	AUX	5	513	Fd 6 中	7	576	客席	16	660	大迫	10
456	AUX	6	514	Fd 6 中	8	577	客席	17	661	大迫	11
457	AUX	7	515	Fd 6 中	9	578	客席	18	662	大迫	12
458	AUX	8	516	Fd 6 中	10	579	客席	19	663	小迫	1
459	AUX	9	517	Fd 6 中	11	580	客席	20	664	小迫	2
460	AUX	10	518	Fd 6 中	12	581	客席	21			
461	AUX	11	519	Fd 6 中	13	582	客席	22	671	沈下床	1
462	AUX	12	520	Fd 6 中	14	583	客席	23	672	沈下床	2
463	AUX	13	521	Fd 6 中	15	584	客席	24	673	沈下床	3
464	AUX	14	522	Fd 6 下	1	585	客席	25	674	沈下床	4
465	AUX	15	523	Fd 6 下	2	586	客席	26	675	沈下床	5
466	AUX	16	524	Fd 6 下	3	587	客席	27	676	沈下床	6
467	AUX	17	525	Fd 6 下	4	588	客席	28	677	沈下床	7
468	AUX	18	526	Fd 6 下	5				678	沈下床	8
469	AUX	19	527	Fd 6 下	6	601	Fd 7 上	1	679	沈下床	9
470	AUX	20				602	Fd 7 上	2	680	沈下床	10
471	AUX	21	531	UH上	1	603	Fd 7 上	3	681	沈下床	11
472	AUX	22	532	UH上	2	604	Fd 7 上	4	682	沈下床	12
473	AUX	23	533	UH上	3	605	Fd 7 上	5	683	盆	1
474	AUX	24	534	UH上	4	606	Fd 7 上	6	684	盆	2
475	AUX	25	535	UH上	5	607	Fd 7 中	1			
476	AUX	26	536	UH上	6	608	Fd 7 中	2	691	奈落上	1
477	AUX	27	537	UH中	1	609	Fd 7 中	3	692	奈落上	2
478	AUX	28	538	UH中	2	610	Fd 7 中	4	693	奈落下	1
479	AUX	29	539	UH中	3	611	Fd 7 中	5	694	奈落下	2
480	AUX	30	540	UH中	4	612	Fd 7 中	6			
481	AUX	31	541	UH中	5	613	Fd 7 中	7	701	奥Fc	1
482	AUX	32	542	UH中	6	614	Fd 7 中	8	702	奥Fc	2
483	AUX	33	543	UH下	1	615	Fd 7 中	9	703	奥Fc	3
484	AUX	34	544	UH下	2	616	Fd 7 下	1	704	奥Fc	4
485	AUX	35	545	UH下	3	617	Fd 7 下	2	705	奥Fc	5
486	AUX	36	546	UH下	4	618	Fd 7 下	3	706	奥Fc	6
487	AUX	37	547	UH下	5	619	Fd 7 下	4			
488	AUX	38	548	UH下	6	620	Fd 7 下	5			
489	AUX	39				621	Fd 7 下	6			
490	AUX	40									
491	AUX	41									

711	Fc上	1	791	Or	Fc 1	901	1 st	Fr下	1	
712	Fc上	2	792	Or	Fc 2	902	1 st	Fr下	2	
713	Fc上	3	793	Or	Fc 3	903	1 st	Fr下	3	
714	Fc上	4	794	Or	Fc 4	904	1 st	Fr下	4	
715	Fc上	5	795	Or	Fc 5	905	1 st	Fr下	5	
716	Fc上	6	796	Or	Fc 6	906	1 st	Fr下	6	
717	Fc上	7	797	Or	Fc 7	907	1 st	Fr下	7	
718	Fc上	8	798	Or	Fc 8	908	1 st	Fr下	8	
719	Fc上	9								
720	Fc上	10	801	1 st	Fr上	1	911	2 nd	Fr下	1
721	Fc上	11	802	1 st	Fr上	2	912	2 nd	Fr下	2
722	Fc上	12	803	1 st	Fr上	3	913	2 nd	Fr下	3
723	Fc上	13	804	1 st	Fr上	4	914	2 nd	Fr下	4
724	Fc上	14	805	1 st	Fr上	5				
725	Fc上	15	806	1 st	Fr上	6	921	3 rd	Fr下	1
726	Fc上	16	807	1 st	Fr上	7	922	3 rd	Fr下	2
727	Fc上	17	808	1 st	Fr上	8	923	3 rd	Fr下	3
728	Fc上	18					924	3 rd	Fr下	4
729	Fc上	19	811	2 nd	Fr上	1				
730	Fc上	20	812	2 nd	Fr上	2	951	2 nd	CL	1
731	Fc上	21	813	2 nd	Fr上	3	952	2 nd	CL	2
732	Fc上	22	814	2 nd	Fr上	4	953	2 nd	CL	3
733	Fc上	23					954	2 nd	CL	4
734	Fc上	24	821	3 rd	Fr上	1	955	2 nd	CL	5
			822	3 rd	Fr上	2	956	2 nd	CL	6
741	Fc下	1	823	3 rd	Fr上	3	957	2 nd	CL	7
742	Fc下	2	824	3 rd	Fr上	4	958	2 nd	CL	8
743	Fc下	3					959	2 nd	CL	9
744	Fc下	4	851	1 st	CL	1	960	2 nd	CL	10
745	Fc下	5	852	1 st	CL	2	961	2 nd	CL	11
746	Fc下	6	853	1 st	CL	3	962	2 nd	CL	12
747	Fc下	7	854	1 st	CL	4	963	2 nd	CL	13
748	Fc下	8	855	1 st	CL	5	964	2 nd	CL	14
749	Fc下	9	856	1 st	CL	6	965	2 nd	CL	15
750	Fc下	10	857	1 st	CL	7	966	2 nd	CL	16
751	Fc下	11	858	1 st	CL	8				
752	Fc下	12	859	1 st	CL	9	981	鳥屋上	1	
753	Fc下	13	860	1 st	CL	10	982	鳥屋上	2	
754	Fc下	14	861	1 st	CL	11	983	鳥屋下	1	
755	Fc下	15	862	1 st	CL	12	984	鳥屋下	2	
756	Fc下	16	863	1 st	CL	13				
757	Fc下	17	864	1 st	CL	14				
758	Fc下	18	865	1 st	CL	15				
759	Fc下	19	866	1 st	CL	16				
760	Fc下	20	867	1 st	CL	17				
761	Fc下	21	868	1 st	CL	18				
762	Fc下	22	869	1 st	CL	19				
763	Fc下	23	870	1 st	CL	20				
764	Fc下	24	871	1 st	CL	21				
			872	1 st	CL	22				
771	Wc下	1	873	1 st	CL	23				
772	Wc下	2	874	1 st	CL	24				
781	Ft上	1	881	花Ft上	1					
782	Ft上	2	882	花Ft上	2					
783	Ft上	3	883	花Ft下	1					
784	Ft上	4	884	花Ft下	2					

照明回路系統図：中ホール 床/Fd上・下



基本吊込図：中ホール

※ Fd3~Fd7, UH, 中UH は3分割 (中:6間, 上下:3間)

